
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA





¿QUÉ ES LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA?

Hace referencia a todos los procedimientos que alteran o lesionan los órganos genitales femeninos de forma intencionada y sin finalidad terapéutica. Es una forma de violencia contra la mujer y las niñas, y constituye una violación a los derechos humanos.

(OMS, NOTA DESCRIPTIVA N°241, FEBRERO 2010)

TIPOS DE MFG















Tipo II. Escisión o Ablación: resección parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin escisión de los labios mayores.





TipoIII: Infibulación: estrechamiento de la abertura vaginal, con o sin resección del clítoris. También en este tipo se encuentra la desinfibulación y la reinfibulación.





Tipo IV. Otros procedimientos lesivos de los genitales externos con fines no médicos.


¿DÓNDE SE PRACTICA?

• La Mutilación Genital Femenina es un fenómeno mundial.*



Más de 230 millones de niñas y mujeres han sido mutiladas

El UNFPA calcula que 68 millones de niñas corren el riesgo de ser mutiladas entre 2015 y 2030.



¿POR QUÉ SE PRÁCTICA?

"Por tradición"

La vinculación con la tradición depende más de la identidad étnica que del país al cual se pertenece, teniendo por ello justificaciones distintas.

"Lo dice la religión"

Comúnmente se mencionan que hay motivos religiosos, pero esto es erróneo. Ni en el Corán ni en la Biblia se menciona la MGF.

Presión de social

En algunas etnias es un requisito ineludible para poder casarse.

Control de la sexualidad

Es una muestra de honor, se emplea como fomento de la castidad.

¿CUÁLES SON SUS CONSECUENCIAS EN LA SALUD DE LAS MUJERES Y DE LAS NIÑAS?

PSICOLÓGICAS

-Depresión
-Ansiedad crónica
-Fobias
-Terrores nocturnos
-Enfermedades
psicosomáticas
-Alteraciones psicóticas

SEXUALIDAD

-Coitos dolorosos
-Necesidad de reapertura
para facilitar la penetración
-Incapacidad de excitación
y para tener un orgasmo
-Fobia sexual por aversión
al sexo

FÍSICAS

-Dolor crónico
-Problemas urinarios y
ginecológicos
-Infecciones por
instrumentos contaminados.
-Estado de shock: hipovolémico,
neurógeno, séptico
-Muerte









Gestionado por



El contenido del documento es responsabilidad exclusiva de Farmamundi y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana.